香港獸醫專科服務



HONG KONG VETERINARY SPECIALTY SERVICES

犬貓腸道異物 (Intestinal Foreign Body)

什麼是腸道異物?

腸道異物 (Intestinal foreign body) 是指寵物吞食了無法正常通過腸道的異物。異物會卡在腸道內(形成阻塞),導致液體和氣體積聚,最終造成腸道壓力損傷。

常見異物:

大隻:玩具、球、襪子、玉米芯、骨頭、石頭、繩子/布條

貓:繩狀/線狀物體(線、絲帶、毛線、髮圈) - 尤其危險

2. 為什麼是緊急狀況?

當腸道阻塞時,血液供應和腸道蠕動都會停止。

這可能導致:

- 腸穿孔
- 腸組織壞死
- 嚴重感染/敗血症
- 快速脫水/休克

3. 常見的預警訊號?

- 嘔吐 (有時持續不斷)
- 不進食/噁心
- 嗜睡
- 腹痛
- 腹瀉或有時無便
- 排便困難
- 體重減輕(慢性部分腸阻塞)
- 貓咪"玩繩子→突然生病"
- 如果嘔吐和厭食持續超過24小時 → 強烈建議進行評估。

4. 診斷

診斷工具	目的
腹部X光	檢查氣體情況和阻塞跡象
超聲波	非常有助於確認障礙物及其位置。
顯影劑對比研究(現在較少見)	用於病情不明或經驗豐富的超音波醫師無法評估 病患狀況時。
血液檢查	評估水合狀態和器官健康



香港獸醫專科服務 SPECIALTY SERVICES

HONG KONG VETERINARY

當影像學檢查強烈提示腸阻塞時,通常會在手術(剖腹探查術)中確診異物。

5. 治療-何時需要手術?

情景	犬隻	貓
嘔吐 + 影像檢查顯示明確阻塞	建議手術	建議手術
部分/早期阻塞	偶爾短暫監測	貓咪牽著繩子 → 即使障礙物可 能還沒完全消失,也不會等待
胃內異物(非腸道異物)	有時會以內窺鏡取出	

一旦異物進入腸道,手術就是標準治療方法。

6. 手術類型

手術	意思	何時需要
腸切開術	打開腸道並取出異物	異物阻塞腸道,但腸道本身仍健 康。
腸切除手術 = 切除和吻合術	切除受損/ <mark>壞死的腸段,然後進</mark> 行吻合術	如果腸道受損或穿孔
胃造口術	打開胃部	如果異物仍在胃內

7. 預後與生存率

情況	預期結果
早期手術,腸道健康	極佳(存活率90-98%)
延遲就診/腸壞死	"一般至良好(約80-90%)"
多發性穿孔/敗血症	顯著不良(50-70%,取決於嚴重程度)
貓: 線狀/條狀異物,及時治療	非常好
貓: 延遲就診/腸穿孔貓"	風險較高,但如果積極治療,許多貓仍可康復

8. 併發症發生率

併發症	頻率	備註
傷口併發症	約 5–10%	通常輕微
腸道蠕動緩慢	術後早期約 10-20%	



香港獸醫專科服務

HONG KONG VETERINARY **SPECIALTY SERVICES**

腸切口滲漏	2–10%	如果腸道本身已受損,發生率更 高
敗血症/腹膜炎	如果術前有穿孔,則發生率高達 20–30%	
術後再次腸阻塞	如果已做好寵物安全防護措施, 則很少發生;反覆吞異物狗狗會 反覆發生腸梗阻	

切除壞死腸段或患者術前病情危急時,腸漏風險會增加!

9. 術後護理

- 住院進行輸液、止痛及監測
- 逐步恢復餵食(通常在術後 12-24 小時內)
- 術後 5-10 天餵食軟食
- 配戴伊莉莎白頸圈,防止貓咪啃咬縫線
- 休息 + 禁止覓食
- 嚴格禁止貓咪在無人看管的情況下接觸繩子和玩具
- 完全康復通常需要 7-14 天,具體取決於病情嚴重程度。

10. 預防提示

- 將襪子、內衣、玩具和玉米芯放在狗狗夠接觸不到的地方
- 防止狗狗翻找食物和垃圾桶
- 將毛線/線/緞帶/髮圈放在貓咪接觸不到的地方
- 切勿讓貓咪在無人看管的情況下玩耍繩子
- 如果發現貓咪吞食繩子,請立即就醫

11. 要點總結

- 腸道異物是需要緊急處理的緊急情況
- 早期手術 = 最佳預後
- 狗狗最常吞食固體物體
- 貓咪最常吞食繩狀/線狀物體 → 腸穿孔風險較高
- 在腸穿孔前進行治療,存活率非常高(90%以上)
- 早期發現,手術通常比較簡單
- 延誤會將普通病例變成危險病例

精選獸醫參考文獻 (英文)

- 1. Hall EJ & Willard MD. Gastrointestinal Emergencies in Small Animals.
- Fossum TW. Small Animal Surgery foreign body obstruction & enterotomy outcomes
 Cornell & Colorado State University surgical guidelines intestinal FB prognosis
 Ellison GW. Complications of intestinal surgery in dogs and cats. Vet Clin Small Anim

- 5. de la Puerta et al. 2021 intestinal leakage risk factors in small animals

註:本文檔為翻譯版本,僅供參考。如有任何疑問,請以英文版本為準。